

## FICHE de diagnostique HABITAT

Adresse postale:

Nom du Client:

Email:

Tél:

Adresse électronique:

Date du contrôle:

Heure de début:

Heure de fin:

### Mesures geobiologiques globales de l'immeuble

01. Energie biologique physique de l'immeuble <sup>01</sup>:

02. Energie biologique psychique de l'immeuble<sup>02</sup>:

03. Taux de vitalité transmis par l'immeuble (entre 0 et 100%):

04. Tensions induites dans les meubles (transmissibles aux personnes!):

Poste Lit 1:	Poste divan 1:	Poste PC1:	Autre:
Poste Lit 2:	Poste divan 2:	Poste PC2:	Autre:
poste Lit 3:	Poste divan 3:	Poste PC3:	Autre:
Poste Lit 4:	Poste divan 4:	Poste PC4:	Autre:

<10 mV: aucune anomalie | Entre 10 mV et 100 mV: faible anomalie  
entre 100 et 1000 mV: forte anomalie | >1000 mV: extrême anomalie

### Mesures geobiologiques pièce par pièce

05. [2.50] Lire mes annotations sur le croquis des pièces de votre habitation

06. Présences «invisibles» [4.20] dans l'immeuble?  Oui  Non

07. [3.50] Présence de Radon?  Oui  Non

Si oui, visualiser l'emplacement sur le croquis des pièces.

08. Mémoire/ histoire négative enregistrée par les murs?  Oui  Non

Si oui, visualiser l'emplacement sur le croquis des pièces.

10. Mémoire/ histoire négative enregistrée par des objets de la maison?  Oui  Non

Indications données au client séance tenante, au fur et à mesure, pièce par pièce.

11. Détection de croisement de lignes Hartmann à l'aplomb de zones de repos  Oui  Non

12. Détection de points/ zones nocives à l'aplomb de zones de repos  Oui  Non

Si oui, pour mémoire, visualiser leur emplacement sur le croquis des pièces

[5.70] Faille sèche tellurique  Oui  Non

[7.40] Crevasses, fissures  Oui  Non

[7.80] Energie en mouvement (eau souterraine, hertziens, ...)  Oui  Non

[8.50] Volume bouché (sous l'habitation)  Oui  Non

[x.xx] Autres mesures contextuelles à ma discrétion

13. Energie nocive ou pathogènes  Oui  Non

[6.60] Nocive naturelle (involontaire)  Oui  Non

[6.66] Nocive artificielle (volontaire)  Oui  Non

[7.00] Travaux alchimiques dans/ sous l'habitat  Oui  Non

14. Autres mesures de contrôle à ma discrétion de praticien

#### Note:

01 et 02: La valeur minimale doit être au moins égale à celle de l'occupant.

**ANNEXE:** le croquis de l'habitation fourni par le client avec mes mesures et annotations